

공 고

「건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침」 및 「건축 화재안전 모니터링(건축자재 분야), 아파트 대피공간 대체시설 및 그 밖에 건축자재등의 세부운영지침」에 의거, 다음과 같이 복합자재 표준모델 인정을 공고합니다.

2023년 05월 25일

한국건설기술연구원장

KCSM-EC23-0406-1

외벽 복합 마감재료[(건식) 준불연 경질폴리우레탄 폼 단열재(50mm-200mm)+석재 마감재]의 인정

1. 인정 내용 :

인정번호	인정품목	표준모델명	난연등급	두께(mm)	사용부위
KCSM-EC23-0406-1	(건식) 준불연 유기질 단열재 + 불연 최종 마감재	(건식) 준불연 경질폴리우레탄 폼 단열재(50mm-200mm) + 석재 마감재	단열재 - 준불연	50 - 200	건축물 외부 마감재료
			석재 마감재 - 불연	30	

2. 인정 업체 : (사)한국폴리우레탄산업협회, 대표자 최재호

3. 공장소재지 : 경기도 화성시 동탄역로 124, 4층 404호(윤정프라자)

4. 유효기간 : 2025년 04월 05일까지

5. 세부인장내용 : 외벽 복합 마감재료[(건식) 준불연 경질폴리우레탄 폼 단열재(50mm-200mm)+석재 마감재] 인정서 첨부서류 참조